## FICHE TECHNIQUE

## **TGB3045**

### AUTOLAVEUSE À BATTERIES Nouvelle génération GelTec compact



Autolaveuse à traction semi-automatique équipée de batteries 55Ahr (gel 24V sans entretien et sans cycle de charge). Elle est dotée d'un timon de commandes ergonomique, pliant et ajustable et d'une tête de brosse pivotante qui permet un changement de brosse facile. Le châssis et la tête de brosse sont en Structofoam, matériau imputrescible inoxydable, très robuste et léger.

Le flexible de vidange des eaux usées est extensible et intégré au réservoir. Le remplissage du réservoir eau propre se fait aisément grâce au système Flexi-fill.

Le poste de pilotage et la maintenance sont simplifiés pour une utilisation optimisée.

Son rapport qualité-prix est imbattable!



Distribué Par:

#### NUMATIC INTERNATIONAL

13/17, rue du Valengelier - EAE La Tuilerie - 77500 CHELLES Tel : 01 64 72 61 61 - Fax : 01 64 72 61 62 www.numatic.fr

Données techniques	TGB3045
	Réf. 903608
Alimentation	
Type d'alimentation	Batteries gel 2x12V (55Ahr)
Classe de protection électrique (pendant la charge)	Classe I
Classe de protection électrique (en fonctionnement)	Classe III
Indice de protection	IPX4
Autonomie	2h00
Temps de charge	10h00
Type de chargeur	intégré
Puissance absorbée du chargeur	235 W
Capacités de travail	
Largeur de travail	450mm
Largeur de l'embouchure d'aspiration	805mm
Réservoir solution	30L
Réservoir récupération	31L
Rendement théorique	1800 m²/h
Rendement effectif	1200 m²/h
Nombre de brosses	1
Pente maximale en travail	2%
Caractéristiques du brossage	
Pression de brosse	29 Kg
Pression ponctuelle de brossage	0,0217 Kg/cm²
Vitesse de brossage	100 trs/min
Diamètre Brosse / cylindre	450 mm
Diamètre Disque	400 mm
Puissance moteur Brosse	300 W
Dispositif d'aspiration	
Moteur	2 étages
Débit d'air	25 L/sec
Dépression	1245 mm/CE
Puissance moteur d'aspiration	400 W
Système d'aspersion	
Débit d'eau	0 à 2 L/min
Electrovanne	oui
Poids / Encombrement	
Poids net - à vide	90 kg
Dimensions I x L x H	470x890x1100 mm
Niveau sonore / Vibrations	
Niveau sonore à 1m - EN60704-1	≤ 70 dB(A)

# Vibration mains-bras Accessoires inclus:

606203 Brosse verte polypropylène Ø450mm

904691 Suceur aluminium complet L.805mm avec SERILOR®

220868 Batterie gel sans entretien 55Ah (en prévoir 2)

221079 Câble de charge pour batteries long. 2,4m

#### Accessoires en option :

900518 Jeu de 2 lamelles vertes L.805mm SERILOR®

606401 Plateau Padloc noir Ø400mm

606306 Brosse verte carbure silice (verte) Ø450mm (Longlife)

606307 Brosse carbure silice (rouge) Ø450mm (Longlife)

606204 Brosse douce pour shampooing moquettes Ø450mm

606193 Kit d'aspiration indépendant pour autolaveuse

206953 Goupille pour suceur complet (900521)

#### Disgues en option:

0154074 Disque noir 406mm (carton de 5)

0153077 Disgue vert Ø406mm (carton de 5)

0152073 Disgue rouge Ø406mm (carton de 5)

<1 m/s<sup>2</sup>