

FR

— CENTRALE EVOLUTION POLYPROPYLÈNE

— CENTRALE EVOLUTION INOX

— CENTRALE EVOLUTION SIMPLIFIÉE


— CENTRALISATION

— CENTRALE DOSAMIL

— EVOFASTER

— PULVÉRISATEUR BRUMISATEUR

Gamme Désinfection



[Ré]Unir nos Savoir-Faire pour développer et mettre en place les produits les plus adaptés à vos attentes est le mot d'ordre d'Erdemil.

La précision du dosage, l'innovation, la conception, le suivi technique, le service client mais également la fabrication de nos appareils font la force d'Erdemil.

Nos gammes de produits offrent un large éventail de solutions de nettoyage via de multiples appareils avec leur propre système intégré.

Une recherche quotidienne sur l'amélioration de nos produits et la mise en place de nouveaux procédés pour répondre à vos attentes

Centrale Evolution
Polypropylène




Centrale Dosamil



Centrale Evolution
Inox



Evofaster




Centrale Evolution
Simplifiée




Pulvérisateur
Brumisateur




Centralisation




Certificat de conformité





Centrale Evolution polypropylène

HYGIÈNE • DÉSINFECTION • PROPRETÉ • NETTOYAGE




La Centrale Evolution, système complet de nettoyage et de désinfection des surfaces utilisés par les professionnels de l'hygiène et de la propreté. On retrouve la Centrale Evolution dans de nombreux et divers secteurs tels que l'agro alimentaire, les cuisines, le secteur industriel, le milieu hospitalier, les collectivités... Un véritable atout pour vos clients grâce à la pulvérisation d'une, deux ou trois solutions parfaitement dosées par des buses calibrées de couleur. Son système venturi by-pass en PVDF permet d'effectuer un dérochage ou un rinçage puissant et efficace.

La Centrale Evolution, c'est la garantie d'une désinfection efficace.



sur chariot inox



enrouleur polypro




enrouleur inox

CENTRALE EVOLUTION POLYPROPYLÈNE®

- ⇒ COFFRET MOULÉ EN POLYPROPYLÈNE - **NOUVEAU**
- ⇒ TRESSE INOX LG 1M50 FF1/2 DN13 POUR LE RACCORDEMENT EN EAU
- ⇒ VANNE D'ALIMENTATION 1/4 DE TOUR AVEC FILTRE INTÉGRÉ ET POIGNÉE INOX
- ⇒ SYSTÈME DE PROTECTION DU RÉSEAU D'EAU - DOUBLE CLAPET NF - HOMOLOGATION SRIPS
- ⇒ TRESSE INOX LG 400MM À L'INTÉRIEUR DE LA CENTRALE - **NOUVEAU**
- ⇒ VENTURI BY PASS PVDF AVEC BOISSEAU INOX
- ⇒ TUYAU ALIMENTAIRE Ø 12X20 RÉSISTANT AUX GRAISSES ANIMALES & VÉGÉTALES
- ⇒ PISTOLET ANTI CHOC DINGA - **EXCLUSIVITÉ ERDEMIL**
- ⇒ SUPPORT BIDON EN ACIER INOXYDABLE 5L



**DÉSINFECTER
PROPRE...**




Aujourd'hui, le choix de nos innovations s'est porté vers un engagement pour l'environnement dans le choix et l'utilisation des matériaux pour la fabrication de nos appareils. Le remplacement du coffret PVC de la Centrale Evolution pour un nouveau coffret entièrement moulé en polypropylène.

Un geste simple qui complète un progrès de nos appareils à notre niveau de fabricant de matériel de dosage. La Nouvelle Centrale Evolution Polypropylène accompagne tout simplement l'utilisation de produits "ECOLABEL".

Désinfecter tout en conservant un environnement sain, propre et durable.





Centrale Evolution inox

HYGIÈNE • DÉSINFECTION • PROPRETÉ • NETTOYAGE



La Centrale Evolution Inox, système complet de nettoyage et de désinfection des surfaces utilisés par les professionnels de l'hygiène et de la propreté. On retrouve la Centrale Evolution Inox dans de nombreux et divers secteurs tels que l'agro alimentaire, les cuisines, le secteur industriel, le milieu hospitalier, les collectivités... Un véritable atout pour vos clients grâce à la pulvérisation d'une ou deux solutions parfaitement dosées par des buses calibrées de couleur. Son système venturi by-pass en PVDF permet d'effectuer un dérochage ou un rinçage puissant et efficace.


La Centrale Evolution, c'est la garantie d'une désinfection efficace.



Sur chariot inox




enrouleur polypro



enrouleur inox

CENTRALE EVOLUTION INOX®


- ➔ COFFRET EN INOX
- ➔ TRESSE INOX LG 1M50 FF1/2 DN13 POUR LE RACCORDEMENT EN EAU
- ➔ VANNE D'ALIMENTATION 1/4 DE TOUR AVEC FILTRE INTÉGRÉ ET POIGNÉE INOX
- ➔ SYSTÈME DE PROTECTION DU RÉSEAU D'EAU - DOUBLE CLAPET NF - HOMOLOGATION SRIPS
- ➔ TRESSE INOX LG 400MM À L'INTÉRIEUR DE LA CENTRALE - **NOUVEAU**
- ➔ VENTURI BY PASS PVDF AVEC BOISSEAU INOX
- ➔ TUYAU ALIMENTAIRE Ø 12X20 RÉSISTANT AUX GRAISSES ANIMALES & VÉGÉTALES
- ➔ PISTOLET ANTI CHOC DINGA - **EXCLUSIVITÉ ERDEMIL**
- ➔ SUPPORT BIDON EN ACIER INOXYDABLE 5L



La Centrale Evolution Inox est spécialement conçu pour les milieux agro alimentaire et grandes cuisines. Son coffret tout inox apporte une grande robustesse à la Centrale. La Centrale Evolution Inox accompagne également tout comme sa version en polypropylène, l'utilisation de produits "ECOLABEL".

Désinfecter tout en conservant un environnement sain, propre et durable.





Centrale Evolution simplifiée

HYGIÈNE • DÉSINFECTION • PROPRETÉ • NETTOYAGE

La Centrale Evolution Simplifiée, système complet de nettoyage et de désinfection des surfaces utilisés par les professionnels de l'hygiène et de la propreté. On retrouve la Centrale Evolution Simplifiée dans de nombreux et divers secteurs tels que l'agro alimentaire, les cuisines, le secteur industriel, le milieu hospitalier, les collectivités... Un véritable atout pour vos clients grâce à la pulvérisation d'une solution parfaitement dosée par des buses calibrées de couleur. Son système venturi by-pass en PVDF permet d'effectuer un dérochage ou un rinçage puissant et efficace.



La Centrale Evolution, c'est la garantie d'une désinfection efficace.



sur chariot inox



enrouleur polypro



enrouleur inox

CENTRALE EVOLUTION SIMPLIFIÉE®

- ➔ NOUVELLE FORME SIMPLIFIÉE
- ➔ TRESSE INOX LG 1M50 FF1/2 DN13 POUR LE RACCORDEMENT EN EAU
- ➔ VANNE D'ALIMENTATION 1/4 DE TOUR AVEC FILTRE INTÉGRÉ ET POIGNÉE INOX
- ➔ SYSTÈME DE PROTECTION DU RÉSEAU D'EAU - DOUBLE CLAPET NF - HOMOLOGATION SRIPS
- ➔ TRESSE INOX LG 350MM À L'INTÉRIEUR DE LA CENTRALE - **NOUVEAU**
- ➔ VENTURI BY PASS PVDF AVEC BOISSEAU INOX
- ➔ TUYAU ALIMENTAIRE Ø 12X20 RÉSISTANT AUX GRAISSES ANIMALES & VÉGÉTALES
- ➔ PISTOLET ANTI CHOC DINGA - **EXCLUSIVITÉ ERDEMIL**
- ➔ SUPPORT BIDON EN ACIER INOXYDABLE 5L



La Centrale Evolution Simplifiée est spécialement conçu pour les milieux agro alimentaire, grandes cuisines, Supermarchés... grâce à son faible encombrement, elle s'adapte facilement dans de nombreux endroits..

La Centrale Evolution Simplifiée accompagne également tout comme sa version en polypropylène, l'utilisation de produits "ECOLABEL".

Désinfecter tout en conservant un environnement sain, propre et durable.



CECI N'EST PAS UN PISTOLET



C'EST UN **DINGA®**

Depuis Mars 2009, Erdemil est le Distributeur **EXCLUSIF** de la marque **DINGA®** sur toute la zone Europe. Une alliance de qualité pour du matériel de qualité.

PREFEREZ L'ORIGINAL !




Tous les appareils équipés de pistolets anti-choc seront aujourd'hui équipés de Pistolets **DINGA®**.

Erdemil vous assure une réelle qualité du matériel et un confort dans son utilisation. Tous les pistolets sont estampillés **DINGA®**, un réel gage de qualité que Erdemil se devait d'intégrer à sa gamme.

erdemil
Le Dosage, un Savoir-Faire

15, Allée des Peupliers 77135 PONTCARRÉ
Tél. +33 (0) 1.64.66.00.06 - Fax +33 (0) 1.64.66.10.26
erdemil@erdemil.com - www.erdemil.com

OPTIONS CENTRALE EVOLUTION®



La Centrale Evolution est équipée d'un système Venturi by-pass qui permet l'aspiration du produit grâce à la pression d'eau. Entièrement moulé en PVDF monobloc, il assure une excellente tenue mécanique et peu de dépôt de tartre. Composé d'un clapet anti retour incorporé sous forme de cartouche évitant le retour de produit. Sa concentration est réglable de 0.3% à 16% - mesures effectuées à l'eau. Fort pouvoir d'aspiration, fonctionne à partir de 0.8b de pression dynamique et résiste à une pression de 6b maxi.

Options



Kit Dilution

Adaptation sur le venturi de la Centrale Evolution pour le remplissage de pulvérisateurs.



Mitigeur Thermostatique

Permet de régler la température en eau à l'arrivée de l'appareil.



Kit Transformation

Permet la transformation d'une centrale 1P en 2P ou 3P



Kit Remplissage

Adaptation sur le venturi de la Centrale Evolution pour le remplissage de seaux.



Venturi inversé

Kit de remplacement du venturi sur une centrale autre que la marque Erdemil.



Kit de mesure

Kit de mesure de pression d'eau

Accessoires



Pistolet anti choc

existe en version laiton [DINGA] ou en version inox



Enrouleur automatique

2 modèles :
Polypro : 13m
Inox : 20m



Tuyau Ø12x20

Tuyau alimentaire de 5m à 30m



Lance DINGA

Lance inox avec pistolet DINGA existe en 0m25, 0m50 et 1m10



Chariot inox

Chariot inox 3 roues avec support bidon intégré.



Tuyau Ø12x22

Tuyau alimentaire de 5m à 30m Spécial Eau chaude



Lance pulvérisation

Lance inox avec pistolet polypropylène existe en 0m25, 0m50 et 1m10



Support Bidon

en acier inoxydable
5L / 10L / 25L



Rallonge Tuyau

permet l'extension du tuyau alimentaire Ø12x20

Nouveau Catalogue Pièces Détachées

Retrouvez toutes les Pièces Détachées des appareils "Centrale Evolution" sur le Catalogue Pièces détachées Centrale Evolution. Disponible sur demande auprès de notre service commercial.





Centralisation

HYGIÈNE • DÉSINFECTION • PROPRETÉ • NETTOYAGE

La Centralisation est un système de nettoyage et de désinfection par pompe proportionnelle apportant un dosage fiable et précis. En version 1 ou 2 produits, La centralisation permet d'alimenter jusqu'à 5 points de distribution en simultanément avec l'application d'un rinçage.

Sa pompe proportionnelle d'un débit de 4.5m³/h est équipée d'une injection extérieure pour la protection de son moteur.


La Centralisation est équipée d'un mitigeur pour faciliter le réglage de la température d'utilisation de la centralisation (température d'utilisation maximum recommandée : 40°C)



2 produits



Point de Distribution
1 Produit



Point de Distribution
2 Produits

CENTRALISATION®

- ⇒ CENTRALISATION MONTÉ SUR PLAQUE
- ⇒ SYSTÈME ANTI POLLUTION NF POUR LA PROTECTION DU RÉSEAU D'EAU
- ⇒ POMPE PVDF 4.5M3/H, ÉQUIPÉE D'UNE INJECTION EXTÉRIEURE POUR LA PROTECTION DE SON MOTEUR
- ⇒ MITIGEUR INTÉGRÉ POUR LE RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE - MAXI 40°C
- ⇒ DISCONNECTEUR POUR LA PROTECTION DU RÉSEAU D'EAU
- ⇒ EXISTE EN VERSION 1 OU 2 PRODUITS



Les Points de Distribution en Inox sont alimentés en réseau par la Centralisation. Chaque centralisation 1 ou 2 produits se raccorde au Point d'alimentation correspondant.

Point de distribution 1P ⇒ 1 Produit + 1 Rinçage

Point de distribution 2P ⇒ 2 Produits + 1 Rinçage

Les accessoires (tuyau, pistolet anti choc, support tuyau en inox) ne sont pas fournis avec les Points de Distribution inox.

Accessoires



Pistolet anti choc

existe en version laiton [DINGA]
ou en version inox



Enrouleur automatique

2 modèles :
Polypro : 13m
Inox : 20m
Raccord spécifique pour Centralisation



Tuyau Ø12x20

Tuyau alimentaire de 5m à 30m avec raccord pour connection sur point de distribution



Lance DINGA

Lance inox avec pistolet DINGA
existe en 0m25, 0m50 et 1m10



Pompe PVDF

2 modèles :
D45 RE3 IE
D25 RE2 IE



Support Tuyau

2 modèles :
pour tuyau de 20m
pour tuyau de 30m



Lance pulvérisation

Lance inox avec pistolet polypropylène
existe en 0m25, 0m50 et 1m10



Support Bidon

en acier inoxydable
5L / 10L / 25L

Nouveau Catalogue Pièces Détachées

Retrouvez toutes les Pièces Détachées des appareils "Centralisation" sur le Catalogue Pièces détachées Centralisation. Disponible sur demande auprès de notre service commercial.

à savoir...

Nous recommandons d'utiliser la Centralisation avec les accessoires "ERDEMIL", les pompes hydrauliques en PVDF sont conçues pour l'utilisation de produits alcalins, alcalins chlorés. Si vous utilisez un tout autre type de produit merci de nous contacter.



Centrale Dosamil

HYGIÈNE • DÉSINFECTION • PROPRETÉ • NETTOYAGE



La Centrale Dosamil permet la désinfection des surfaces avec un produit parfaitement dosé à l'aide d'une pompe proportionnelle par un réglage extérieur continu. Cette centrale robuste apporte une réelle précision dans le dosage du produit dans les cuisines centrales les hôpitaux, le secteur agro-alimentaire... Conforme aux normes du laboratoire d'hygiène de la ville de Paris, elle est équipée d'un robinet de prélèvement pour le contrôle du service des eaux. Son système anti pollution évite toute remontée de produit dans les canalisations et protège ainsi le réseau d'eau. Il est recommandé d'utiliser la Centrale Dosamil à une température maximum de 40°C. Une version 2 produits est disponible avec vanne de sélection "Erdemil".



sur chariot inox



enrouleur polypro



enrouleur inox

	Pompe D25 RE2	Pompe D25 RE5	Pompe D25 RE10
Coffret en ABS	✓	✓	✓
Type de pompe	Proportionnelle	Proportionnelle	Proportionnelle
Débit de pompe	2.5 m ³ /h	2.5 m ³ /h	2.5 m ³ /h
Concentration	0.2% à 2%	1% à 5%	3% à 10%
Hauteur d'aspiration maximum	2m	2m	2m
Sortie appareil	Tuyau Ø12x20	Tuyau Ø12x20	Tuyau Ø12x20



Equipements

- Tresse Inox pour l'alimentation en eau (40°C max)
- Vanne d'alimentation en eau
- Double Clapet anti pollution pour le réseau d'eau
- Pompe Proportionnelle
- Ligne d'aspiration pour pompe proportionnelle
- Tuyau Ø12x20 résistant aux graisses animales et végétales équipé d'un pistolet anti choc DINGA
- Support Bidon 5L en acier inoxydable
- Support Tuyau en acier inoxydable

Avantages

- Conforme aux normes du Laboratoire d'Hygiène de la ville de Paris
- Protection du réseau d'eau par Double Clapet
- Précision grâce à sa pompe proportionnelle
- Réglage extérieur en continu
- Robuste grâce à son Coffret ABS

à savoir...

Il est recommandé d'utiliser une pompe hydraulique en PVDF à injection extérieure pour l'utilisation de produits corrosifs. Nous contacter pour plus d'informations.

Accessoires



Pistolet anti choc

existe en version laiton (DINGA) ou en version inox



Enrouleur automatique

2 modèles :
Polypro : 13m
Inox : 20m



Tuyau Ø12x20

Tuyau alimentaire de 5m à 30m



Lance DINGA

Lance inox avec pistolet DINGA existe en 0m25, 0m50 et 1m10



Chariot inox

Chariot inox 4 roues avec support bidon intégré.



Rallonge Tuyau

permet l'extension du tuyau alimentaire Ø12x20



Lance pulvérisation

Lance inox avec pistolet polypropylène existe en 0m25, 0m50 et 1m10



Pompe PVDF

3 modèles :
D25 RE2
0.2% à 2%



Kit Dilution

avec bec verseur inox pour le remplissage de pulvérisateurs.



Support Bidon

en acier inoxydable
5L / 10L / 25L

D25 RE5
1% à 5%

D25 RE10
3% à 10%




Kit Transformation

Permet la transformation d'une centrale 1P en 2P


Nouveau Catalogue Pièces Détachées

Retrouvez toutes les Pièces Détachées des appareils "Centrale Dosamil" sur le Catalogue Pièces détachées Centrale Dosamil. Disponible sur demande auprès de notre service commercial.



Evofaster

HYGIÈNE • DÉSINFECTION • PROPRETÉ • NETTOYAGE



L'Evofaster permet une désinfection totale des petites et moyennes surfaces.

Un traitement simple, efficace et rapide pour satisfaire vos clients.

Grâce à son réceptacle d'une capacité maxi d'1L, équipé d'une poignée et d'un pistolet avec un raccord tournant, l'Evofaster se manipule avec aisance.

La Buse inox intégrée en sortie vous offre une pulvérisation à jet plat pour un fonctionnement optimum.

Son faible coût est le complément idéal dans la gamme Désinfection.



Bol seul



Bol + Lance



Complet

	HCEFO00001	HCEFO00002	HCEFO00003
Bol en Polyéthylène	1 Litre	1 Litre	1 Litre
Pistolet Evofaster	✓	✓	✓
Système venturi	Intégré au couvercle	Intégré au couvercle	Intégré au couvercle
Buse de pulvérisation inox	✓	✓	✓
Lance de rinçage	X	✓	✓
Tuyau Evofaster Ø12x19	X	X	✓
Support inox Evofaster	X	X	✓

Equipements

- Bol 1L en polyéthylène
- Pistolet
- Lance de rinçage
- Tuyau Alimentaire Ø12x19 - Lg 12m50
- Support Evofaster en inox

Avantages

Le type de buse utilisée pour l'Evofaster permet une pulvérisation du produit sous forme de jet plat. Son jet continu à haute pression fourni un impact élevé pour la désinfection de la surface à traiter. Idéal pour des applications de désinfection de petites surfaces.

Accessoires



Bol
en polyéthylène
capacité 1L



Lance de rinçage
Lance gainée bleu



Support inox
Support pour Bol et lance



Pistolet
spécial Evofaster
gainé bleu
adaptation sur le
couvercle venturi.



Buse inox
Buse inox 4070
pour pulvérisation à
jet plat



Tuyau
Tuyau Ø12x19
Lg 12m50

Nouveau Catalogue Pièces Détachées

Retrouvez toutes les Pièces Détachées des appareils "Evofaster" sur le Catalogue Pièces détachées Evofaster. Disponible sur demande auprès de notre service commercial.

à savoir...

Ces appareils sont prévus pour l'utilisation de produits neutres, alcalins ou alcalins chlorés. en cas d'utilisation de produits acides, solvantés ou à base d'essences naturelles, merci de nous contacter pour vous proposer une version adaptée de l'appareil à vos besoins.



Pulvérisateur Brumisateur

HYGIÈNE • DÉSINFECTION • PROPRETÉ • NETTOYAGE

Le Pulvérisateur Brumisateur permet la pulvérisation d'une solution parfaitement dosée d'un liquide de nettoyage et de désinfection.



Aérobromisateur électrique puissant actionné par un ventilateur, trompe réglable et réservoir de produits de 7.5l.

3 débits disponibles (faible/moyen/fort)

2 réglages : de 5 à 20l/h et de 20 à 50l/h

Embout flexible pour orientation du jet de pulvérisation avec anneau de réglage pour ajustement du débit.



Service des Recherches
et d'Ingénierie
en Protection Sanitaire
198bis, rue La Fayette
75010 PARIS
☎ 01 42 71 36 26

DT	270
Dossier : I-08011	



Ce logo est affecté de la conformité de l'équipement
à la réglementation sanitaire - titre I section 3 du R.S.D. -
pour la protection des réserves d'eau potable.

AVIS TECHNIQUE SANITAIRE

Après examen du (des) matériel(s) de votre fabrication référencé(s) ci-après:

POSTES DE LAVAGE ET DE DESINFECTION

Marque: ERDEMIL

Références: Centrale EVOLUTION, centrale MOUSSE, centrale EVOLUTION MOUSSE,
centrale DOSAMIL

Avec utilisation de produits non toxiques (DL 50 > 200mg / kg)

Un **Avis Technique Sanitaire favorable** pour le raccordement de ce(s) matériel(s) à un réseau d'eau potable, est accordé en référence au titre I (section 3) du Règlement Sanitaire du Département de PARIS.

Le présent avis ne préjuge pas des performances des appareils affichées par le fabricant. Il ne se substitue pas aux attestations de conformité sanitaire des matériaux en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine.

Avis délivré le :

1^{er} janvier 2009

Date d'expiration de l'avis :

31 décembre 2010

DECISION N° A/ ATS / 0812 / 01

Le présent avis est délivrée à : ERDEMIL
15 allée des Peupliers
BP 19
77135 PONTCARRE

Le présent document peut être utilisé, par le bénéficiaire, selon les règles définies lors de la demande d'Avis Technique Sanitaire.

La Section Technique

Daniel RENAUD

Le Responsable du SRIPS

SERVICE DES RECHERCHES
et d'Ingénierie en Protection Sanitaire
198 bis, rue La Fayette - 75010 PARIS
Tél. 01 42 71 36 26

François DEVEAUX

