

**DESCRIPCIÓN:**

- Dispensador de papel toalla para 600 servicios máx., tipo superficie, línea I-NOVA.
- Fabricado en ABS, con aditivo "Antiestático" para repeler el polvo.
- Dispensación manual, tirando del papel visible a conveniencia.
- Cierre con cerradura y llave de seguridad.
- Recomendado para lavabos de alta frecuencia de paso. Especial colectividades.
- Ranura para visualización de contenido.
- Alojamiento para chapa de marca. Especial para personalizaciones.


**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

• **DIMENSIONES (mm):** 360x270x130      • **PESO (kg):** 0,75

• **COLOR:** Base y tapa blanca.  
 • **MATERIAL:** ABS antiestático.

• **TIPO DE PAPEL ADMISIBLE:** Interdoblada, C-Fold y W-Fold.

• **FIJACIÓN A LA PARED:** Por medio de tornillos y tacos incluidos.

• **CAPACIDAD SERVICIOS PAPEL (unds.):** 600 máx.

• **ANCHO SERVICIO PAPEL (mm):** 120 máx.

• **LARGO SERVICIO PAPEL (mm):** 260 máx.

• **ACCESORIOS:** Bolsita con llave especial, 3 tacos y tornillos.

• **ALTURA DE INSTALACIÓN (m):** 1,30-1,60 a punto inferior.

**EMBALAJE UNITARIO**

• **ALTO (mm):** 370

• **ANCHO (mm):** 280

• **FONDO (mm):** 135

• **PESO (kg):** 0,8

**REEMBALAJE (6 UDS.)**

• **ALTO (mm):** 378

• **ANCHO (mm):** 415

• **FONDO (mm):** 570

• **PESO (kg):** 5,4

**PALET**

• **BASE (cm):** 120x80      • **ALTURA (cm):** 230

**UNIDADES POR PALET**

• **BASE:** 5 cajas (6 uds.)      • **FILAS:** 6

• **CAJAS:** 31

• **UNIDADES:** 186

CLAR SYSTEMS S.L se reserva el derecho a efectuar sin previo aviso, cambios y/o modificaciones en sus productos y sus especificaciones.

**DESCRIPTION:**

- Folded towel dispenser for 600 services máx., wall mounted, I-NOVA range.
- Made in antistatic ABS plastic to prevent the dust.
- Manual dispensing, pulling the visible paper at convenience.
- Closing system with lock and security key.
- Recommended for high traffic facilities and for public use.
- Slot for viewing content.
- Housing for named brand plate. Special for customizations.


**TECHNICAL CHARACTERISTICS**

• DIMENSIONS (mm): 360x270x130

• WEIGHT (kg): 0,75

• COLOR: White.

• MATERIAL: Antistatic ABS plastic.

• ADMISSIBLE PAPER TYPE: Interdoblada, C-Fold y W-Fold.

• WALL MOUNTING: By set screws and anchors included.

• PAPER SERVICES CAPACITY (services.): 600 máx.

• SERVICE PAPER WIDTH (mm): 120 máx.

• SERVICE PAPER LENGHT (mm): 260 máx.

• ACCESSORIES: Bag with special key, 3 anchors and screws.

• RECOMMENDED MOUNTING HEIGHT (m): 1,30-1,60 to lowest point.

**UNITARY PACKAGE**

• HEIGHT (mm): 270

• WIDTH (mm): 280

• LENGHT (mm): 135

• WEIGHT (kg): 0,83

**EXTERNAL PACKAGE (6 PIECES.)**

• HEIGHT (mm): 378

• WIDTH (mm): 435

• LENGHT (mm): 580

• WEIGHT (kg): 0,54

**PALLET**

• BASE (cm): 120x80 • HEIGHT (cm): 230

**PIECES PER PALLET**

• BASE: 5 packages (6 pieces) • ROWS: 6

• PACKAGES: 30

• PIECES: 148

CLAR SYSTEMS S.L reserves the right to carry out improvements or to include modifications to these products without prior notice.

**DESCRIPTION:**

Distributeur de papier feuilles à feuilles " I-NOVA"  
 Fabriqué en ABS avec un aditif antistatique  
 Fermeture à clé CLAR  
 Témoin pour une meilleur visualisation du produit intérieur  
 Recommandé pour les passages à haute fréquence.


**CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

DIMENSIONS (mm): 360x270x130

POIDS (kg): 0.75

COULEUR: base et capot blanc.

MATERIEL: ABS antistatique

TYPE DE PAPIER ADMIS : enchevêtré C, W

FIXATION: avec vis et chevilles ( inclus ), avec adhesif double face (non fournis)

CAPACITE FEUILLES : 600 max

LARGEUR FEUILLES ( mm ) : 120 max

LONGUEUR FEUILLES ( mm ) : 260 max

ACCESSORIES: Sachet de 3 vis et 3 chevilles

HAUTEUR A INSTALLER ( m ) : de 1,30 a 1,60

**EMBALLAGE UNITAIRE**

HAUTEUR (mm): 370

LARGEUR (mm): 280

PROFONDEUR (mm): 135

POIDS (kg): 0,8

**SUREMBALLAGE**

HAUTEUR (mm) : 378

LARGEUR (mm): 415

PROFONDEUR (mm): 570

POIDS (kg): 5,4

**PALETTE**

BASE (cm): 120x80

HAUTEUR (cm): 220/240

**UNITEES PAR PALETTE**

BASE: 4 cartons ( 6 Unts )

RANGEES: 5/6

CARTONS: 20/24

UNITEES: 120/144

**CLAR SYSTEMS S.L. se reserve le droit d'effectuer des changements et / ou modifications sur ses produits et ses spécifications.**

Révisé le 01/02/2017